


stap 1




bevestig de as met twee inbus boutjes tussen de linker en rechter wandbeugel



wandbeugel links

wandbeugel rechts

stap 2



- leg de kartonnen mal A gecentreerd op je tv scherm
- plaats de wandbeugels met as op de wand
- wandbeugels 5 cm boven je tv scherm!
- check alles met een waterpas en teken 6 gaatjes af

stap 3

- leg kleed met beeldzijde naar onderen
- sla bovenste stuk om
- stalen strip C op de achterzijde kleed
- stalen strip D met extra gaatjes op voorzijde kleed
- monteer C en D met kleed ertussen aan elkaar met 8 boutjes + inbussleutel




stap 4

- leg de 4 latten met klittenband zijde naar onderen
- zet houten raam in elkaar met boekbind schroeven en een schroevendraaier




- prik het houten frame op het kleed, druk het aan
- let op: onderzijde ca. 15 mm kleed vrij laten



stap 5

- til het kleeed over de as en trek het aan de achterzijde naar beneden
- klik nu aan de achterzijde twee kunststof runnertjes linke sen rechts in de stalen strip
- hang het kleeed met de 2 runners zo dat deze over de linker en rechter wandbeugels geleiden



klik twee kunststof runnertjes in de stalen strip

